


STRIP LINE



STRIP LINE TOTAL | emissione frontale e laterale



STRIP LINE TOTAL | emissione laterale

Led/mt	W / Mt	Lm / mt	K	Lunghezza MAX
240	14,4W	1200 lm	3000 K	5 m

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 24 Vdc

Connettori



Connettori IP

Caratteristiche




A richiesta:

Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlitesrl.it)
Per il corretto montaggio e/o sostituzione dell'apparecchio visionare il manuale d'uso o contattare l'ufficio tecnico






STRIP LINE MONO | emissione frontale



Uscita cavo di alimentazione in testata



Emissione



STRIP LINE MONO | emissione frontale

Led/mt	W / Mt	Lm / mt	K	Lunghezza MAX
240	10W	400 lm	4000 K	5 m

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 24 Vdc

Connettori




Connettori IP

Caratteristiche

A richiesta:



STRIP LINE 230V | emissione frontale





Strip Line 230V 14W/m

Uscita cavo di alimentazione in testata




Emissione



230V
50Hz

L N

L. max 50m





Strip Line 230V 17W/m

Uscita cavo di alimentazione in testata



Emissione



230V
50Hz

L N

L. max 50m

STRIP LINE 230V | emissione frontale

Led/mt	W / Mt	Lm / mt	K	Lunghezza MAX
72	14W	1150 lm	3000 K 4000 K	50 m
120	17W	1580 lm		

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz

Connettori



Connettori IP

Caratteristiche





NASTRI IP20 | emissione frontale



NASTRI COB | emissione frontale



NASTRI IP65 | emissione frontale



NASTRI COB IP65 | emissione frontale



Contattaci per selezionare il nastro più adatto alle tue esigenze

NASTRI emissione frontale	
K	Lunghezza MAX
3000 K 4000 K	5 m

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 24 Vdc

Caratteristiche A richiesta:

NASTRI IP65 emissione frontale	
K	Lunghezza MAX
3000 K 4000 K	5 m

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 24 Vdc


Caratteristiche A richiesta:

Connettori



Connettori IP





BOLLICINE
PROSECCO 4€
FRANCIACORTA 5€
TRENTO DOC 6€
BIANCHI FEMI
TOKAJI 5€
SAINT EMILION 5€
ROSSI FEMI
VALPOLICELLA 5€
BARBERA 5€

Festa di Halloween



NASTRI RGB | emissione frontale



Contattaci per selezionare il nastro più adatto alle tue esigenze

NASTRI RGB emissione frontale	
K	Lunghezza MAX
RGB	5 m

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 24 Vdc

Connettori



Connettori IP

Caratteristiche

A richiesta:



Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlitesrl.it)
Per il corretto montaggio e/o sostituzione dell'apparecchio visionare il manuale d'uso o contattare l'ufficio tecnico