



ANVERSA




ANVERSA | plafone




Anversa round plafone

 0,60 Kg



Anversa square plafone

 0,60 Kg



ANVERSA | plafone

Watt*	Lumen**	K	Emissione
10W	800	3000 K	Wide (119°)

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED **Flusso totale in uscita dall'apparecchio @Tamb 25° - 3000°K

Connettori



Connettori IP

Colori



Caratteristiche




Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlitesrl.it)
Per il corretto montaggio e/o sostituzione dell'apparecchio visionare il manuale d'uso o contattare l'ufficio tecnico



ANVERSA 45

ANVERSA 45 | Applique



ANVERSA 45 | Applique

Watt*	Lumen**	K	Emissione
12W	1180	3000 K	Flood(110°)

P: Stand-by; // P: Stand-by in rete; // Int: Elettrica: 230Vac.
*Potenza del LED **Flusso totale in uscita dall'apparecchio @Tamb 25° - 3000°K

Connettori



Connettori IP

Colori



Caratteristiche



Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlitesrl.it)
Per il corretto montaggio e/o sostituzione dell'apparecchio visionare il manuale d'uso o contattare l'ufficio tecnico

